

zimní MČR v plavání na 50m bazéně

Chomutov 12-14.03.2010

Hodnocení průběhu

Zpracoval:



Luboš Imryšek

Organizační zabezpečení:

- **Rozpis soutěže, organizační pokyny**, spojení na organizátory, seznam přijatých – bez připomínek, dostupné na internetu a v čase určeném STD 2010.
- **Ubytování, ekonomické zabezpečení, stravování pro závodníky**- bez připomínek, na odpovídající úrovni v různých zařízeních, v dostupné vzdálenosti od místa konání závodů. Pořadatel uveřejnil nabídku, konkrétní objednávky byly věci účastněných oddílů. Rozhodčí ubytování ve vzdálenosti cca 500 m od bazénu v hotelu U Medvídků. Na základě rozhodnutí VV nebyly oddílům vypláceny příspěvky na ubytování.
- **Diplomy a medaile** - dodány v potřebném množství, včetně náhradních sad. Žádné problémy nebyly signalizovány.
- **Rozlosování pro rozhodčí na obrátcích a časomíře** bylo k dispozici včas. Pro finálové bloky předáváno aktuální rozlosování, pro dopolední bloky (rozplavby) použito vytištěné rozlosování. Aktualizace nebyla nezbytná vzhledem k tomu, že vždy bylo před danou konkrétní rozplavbou uvedeno na světelné tabuli aktuální rozlosování při představování závodníků. Aktuální znění startovních listin vždy včas vyvěšeno na bazéně a dále bylo k dispozici VR, pomocnému startérovi a hlasatelům.
- **Presentace** – proběhla ve stanovenou dobu dle STD 2010. Zjištěny následující závady :
 - **KPS Vyškov** – nevylepeny známky pro rok 2010 u všech závodníků
 - **BiJa** – nevylepena známka u Janouškové Jany 1993
 - **KPŠ Krokodýl** – nevylepena známka u Tesařové Barbory 1992

Všem závodníkům umožněn z rozhodnutí VR start s podmínkou dodatečné diskvalifikace, pokud nebyly zaplacený registrační poplatky. Všichni vedoucí zainteresovaných oddílů tvrdí, že se jedná pouze o administrativní problém na straně oddílů v poloze předání známek. Proto žádám sekretariát ČSPS o prověření zda platby za uvedené závodníky byly provedeny, pokud ne závodníky bez výjimky dodatečně diskvalifikovat.

- **Zabezpečena účast zástupce sponzora**, který se ve finálových blocích aktivně účastnil vyhlásování výsledků.
- Po celou dobu závodů přítomen na bazéně lékař i služba plavčků
- Přístup do šaten pouze pro závodníky, trenéry a určený doprovod – velmi dobře zabráněno vstupu neoprávněných osob a zabezpečena průběžná úklidová činnost v šatnách i sprchách po celou dobu závodů.
- Velmi dobře vyřešena regulace pohybu závodníků na startovní plošině (kde je i vstup na bazén z dámských šaten) pomocí mobilních zábran.

Časomíra – instalace proběhla včas, bazén k dispozici po skončení provozu pro veřejnost. Odskokové desky na blocích namontovány. Na výsledkové tabuli zobrazovány jak výsledky dílčích rozplaveb, tak i po doplávání poslední rozplavby celkové výsledky za disciplínu.

Bazén a jeho vybavení:

- **Dráhy-** včetně barevného odlišení plováků - vyznačena vzdálenost 15m černou barvou plováků na obou stranách (startovní plošina i obrátková strana), včetně odpovídajícího označení záchytnými lany. Na startovní plošině provedeno označení čísel jednotlivých drah přímo na plovácích pomocí dodatečně montovaných destiček s čísly ve vzdálenosti cca 2,3 m od hrany bazénu. Odišnou barvou plováků vyznačeno prvních pět, 15 a 25m.
- **Teplota vody** – 26,4°C – odpovídající předpisové základně, zabezpečeno pomocí automatické regulace s tolerancí $\pm 0,2$ °C od nastavené hodnoty
- **Ozvučení bazénu** – zabezpečeno na požadované úrovni, bez problémů
- **Čistota bazénu** – na velmi dobré úrovni, včetně sprch a zázemí pro závodníky (prováděn průběžný úklid sprch a šaten po celou dobu závodů).
- **Ostatní vybavení bazénu** – bez připomínek, na požadované úrovni a v úplném sortimentu (židle, koše, kbelíky na osvěžení, čísla na obrátkách, označení startovních bloků....).

Sbor rozhodčích:

- **Odpovídající kvalifikace** - zastoupeny všechny třídy.
- **Počet rozhodčích** – sestaven kompletní sbor rozhodčích, včetně kontrolních časoměřičů. Obrátky jeden rozhodčí na každé jednotlivé dráze. K dispozici i rozhodčí pro střídání – optimální stav.
- **Celkový výkon sboru rozhodčích hodnotím jako velmi dobrý, na nadstandardní úrovni.**
- Maximální snaha pořadatele o zabezpečení, pohodlí a zabezpečení občerstvení v průběhu závodů pro sbor rozhodčích.
- Před zahájením závodů provedena instruktáž, na které byly zdůrazněny poslední změny pravidel a sjednocen výklad pro akceptovatelné provedení delřínového kopu u prsou, znakové obrátky, přijatelnosti provedení plaveckých způsobů i jednotlivých dohmatů při obrátce a cíli. Zdůrazněn důraz na dodržování pravidla 15 m, zejména u znaku a motýlku. Upozornění byli rozhodčí i na nová kritéria pro používání plavek (dle posledního e-mailu ze dne 17.02.2010). podrobnosti viz příloha 1

Reakce a kvalifikace- odpovídající, rozdíl mezi deskou a backupem zpravidla do 0,20 sec (v ojedinělých případech však rozdíl až 0,5 sekundy) – v běžných tolerančních limitech s přihlédnutím ke vlivu lidského činitele . Signalizace obrátek a vyplavání na požadované úrovni od prvopočátků závodů

Úbor rozhodčích - odpovídající, bez připomínek (bílé kalhoty/sukně + tričko) .

Průběh závodu:

- **Odpovídal požadavkům pravidel** - striktně požadován klid před startem
- **Protesty** – v době konání závodů **nebyl podán žádný oficiální protest**. Na žádost p. Kyněry provedeno přeměření označení vzdálenosti 15m (lano + plováky) – závada neshledána
- **Velmi dobrá atmosféra na bazénu**. Ve srovnání s minulými roky však vzájemné povzbuzování a „fandění“ na podstatně nižší úrovni
- **Diskvalifikace** – minimum, převážně za předčasný start. Technické problémy zejména u prsou a motýlku, dále porušení pravidla 15m – opět na úrovni ojedinělých porušení pravidel bez masovějšího výskytu .

Novým a neočekávaným fenoménem tohoto mistrovství byly diskvalifikace ve štafetových závodech z důvodu předčasné předávky mezi jednotlivými úseky. Tento fenomén se týkal kategorie žen i mužů u všech vypsanych závodů. Vzhledem k tomu, že byly instalovány odskokové desky byl tímto jednoznačně eliminován vliv lidského činitele. Extrém předčasné předávky u závodu 4x200 VZ – reakční čas -0,16“. Opakovaný interval předčasné předávky -0,04 až -0,08“. V jednom případě u 4x100 polohově zohledněn dohmat -0,94“, kde se evidentně jednalo o „dvojitý dohmat“ a dle VR, startéra i časoměřiče na dráze 4 odpovídala předávka požadavkům pravidel

- **Jmenovaný zástupce sekce plavání** (respektive většina členů) přítomen po celou dobu MČR.
- V prvním pátečním finálovém půldni – prvé finále se projevil neočekávaný problém s promítnutím výsledků. Na základě technické chyby z nejasné příčiny bylo u všech závodníků uvedeno pořadí „0“. Vzhledem k tomu, že jak čas časomíry, tak i veškeré backeupy byly k dispozici, časy bez problémů vyhlášeny po cca dvouminutové prodlevě. Po jejich vyhlášení dle ústního vyjádření zástupce LOKO Trutnov „s pořadím souhlasím, s časy však nikoliv“ byly dodatečně prověřeny veškeré časy na základě ručního měření a lístky cílových rozhodčích. Časy ručně naměřené a časy zveřejněné se pohybovaly v rozmezí $\pm 0,12$ “ – tedy v běžném rozptylu daném Gausovou křivkou – odpovídá běžným tolerančním limitům. Situace byla prověřena i bez oficiálně podaného protestu s výrokem „zveřejněné časy odpovídají“
- V sobotním dopoledním programu - rozplavbách byl v disciplíně 18 rozplavba 3 dráha 4 diskvalifikován závodník Rubáček za porušení pravidla 15 m. K diskvalifikaci bylo přikročeno vzhledem k tomu, že vyplavání bylo evidentně až cca 0,5m za stanovenou hranicí i za cenu částečného možného snížení úrovně finále 200m VZ muži. V případě Rubáčka se jednalo o evidentního účastníka finále a pravděpodobného medailistu. V rámci jednotného metru na všechny závodníky nemohlo však být přistoupeno k jinému řešení, zvláště s přihlédnutím k faktu, že překročení hranice 15 m bylo jasně viditelné a poměrně velké

- Sobota odpoledne – závod na 1500m muži – 3 rozplavba – po výměně startovacího zařízení vzhledem k plynulosti průběhu závodu nebylo startovací zařízení namontováno na stojan ihned po jeho výměně, nýbrž bylo položeno pouze na zem u kraje bazénu. Při vlastním startu došlo k mírnému zavazbení reproduktoru a start jednotlivých závodníků byl relativně „rozházený“. Dráha 2,3,6 byla velmi diskutabilní z hlediska možného předčasného stratu na základě technické chyby (zavazbení). Vzhledem k tomu, že se jednalo o závod na 1500 m a vliv startu je minimální z hlediska dosaženého výsledného času nebyl start vrácen z rozhodnutí VR. Sledoval jsem tím především faktor možného zbytečného stresování závodníků opakovaným startem na základě technických příčin (vazba reproduktoru) a minimálnímu projevu technické závady.
- Neděle – 400 poloha muži závodník Kočař – pravidlo 15m po startu – jednalo se o poněkud nejasný bod. Ihned po odstartování jsem konzultoval s rozhodčími plaveckých způsobů. Z mého pohledu (pod tupým úhlem) se jevílo jako možné porušení pravidla 15m, ale na dráhu číslo 5 není pod tupým úhlem dostatečně viditelné a průkazné. Oba rozhodčí plaveckých způsobů (Tippman i Babuška) při konzultaci prohlásili, že z jejich pohledu bylo vše v pořádku. Časoměřič na dráze si nebyl jistý (velká vzdálenost, nevyhovující úhel pohledu). Po zvážení výroků jednotlivých rozhodčích byl jako konečný výrok VR „vše v pořádku“. Následně si byl trenér p. Kyněra stěžovat, že není jednotný metr na všechny závodníky. Nevím z jakého úhlu sledoval vyplavání on, ale jediný objektivní pohled může mít pouze rozhodčí plaveckých způsobů na hraně bazénu a těsně na hranici 15m. Diskutovat můžeme o způsobu značení a vytvoření podmínek pro dodržování pravidla ze strany závodníků značkami na dně. V současné době na dně bazénu označeno dle mých znalostí pouze na bazéně Radůza Plzeň, který je však pro pořádání mistrovských soutěží prostorově nezpůsobilý. Podle mých znalostí by měl být požadavek na značení hranice být od roku 2012 jednoznačně požadován pro soutěže pořádané FINA a LEN. Nikde však úprava pravidel FR pro vybavení závodistiště nebyla zatím zveřejněna – doporučuji prověřit. Nepřímé obvinění z podjatosti od p. Kyněry sice na jednu stranu chápu, kdy jako trenér musí udělat a zkusit vše ve prospěch

svých svěřenců, na druhou stranu však ZÁSADNĚ ODMÍTÁM. Za relativně dlouhou dobu co se vzájemně z prostředí bazénů známe je pro mne nepochopitelné, že něco podobného, nebo i jen podezření byl schopen vyslovit.

- Na základě připomínek bylo v neděli ráno připomenuto pravidlo BL8 – plavecké úbory a interpretace jeho použití při závodech v ČR, viz zápis sekce plavání ze dne 03.03.2010 bod 01/10 4.3 a bod 02/10 4.1.

V rámci objektivitu nutno uznat, že v průběhu prvního a druhého dne MČR dospělých bylo možné vyslovit pochybnost nad celkem 4 plavkami (1x pánské, černá barva s bílým pasovým lemem z lesklého materiálu a 2x dámské s lemem v oblasti třísel a 1x vyztužením s polyuretanu v oblasti hrudní kosti o ve tvaru kosočtverce o rozměrech cca 3x4 cm). Po podrobnějším zkoumání bylo zkonstatováno :

- a) Seznam plavek schválený FINA je poněkud nepřehledný. Není dostatečně podrobně uvedeno jak se stavět k licencovaným výrobkům renovovaných značek vyráběných na asijském kontinentě. Takovéto plavky mají typ uváděn pomocí znaků, které jsou pro nás nečitelné.
- b) Všechny nově koupené plavky ze skladových zásob nejsou označeny pečeti Fina, nebo všivkou označující jejich schválení
- c) Není řešen stav, jak se zachovat k plavkám dříve vyrobeným, popřípadě s již nečitelnými údaji na všivce s označením modelu (nebo pokud není typ uveden v latince)
- d) Není stanovena odpovědnost za průkaz původu plavek a jejich typu/modelu a není stanovena odpovědnost/pravomoc za označení plavek
- e) Není řešena situace, kdy je prodej ze starších skladových zásob – tedy neoznačených plavek.

Současnou definici použitelnosti plavek mám za poněkud nepřesnou, umožňující různý výklad a bez vazby na organizaci FINA. Proto doporučuji stanovit jednoznačně odpovědnosti, pravomoci, způsob označení v ČR a jednoznačně určit na kom je důkazní břemeno (původ, tip, model, schválení). Zároveň doporučuji zaslat dotaz na

FINA jak bude řešit použití plavek v letos pořádaných soutěžích a přijmout adekvátní stanovisko pro aplikaci v rámci ČR

Doporučení pro další období:

- **Řešit komplexně problém použitelnosti plavek** pro soutěže v ČR. Jednoznačně určit jednotný způsob značení, tíhu důkazního břemene a ve spolupráci s FINA definovat jednotný postup. Zpracovat vzorníky a typové popisy plavek. Nelze předpokládat, že VR jsou zbožiznalci a že znají všechny schválené typy. Navrhnout postup a stanovit algoritmy řešení při pochybnostech a schválení použitých plavek, stanovit postupy pro eventuální přezkumné řízení, včetně možných důsledků. Pro MČR zabezpečit konzultační orgán pro VR pro řešení problémů.
- **V rámci optimalizace podmínek dát stanovisko k eventuelnímu značení hranice 15 m na dně bazénů (po konzultaci s FINA).**
- Do rozpisů soutěže stanovit poplatky za odhlášky (finále, semifinále i závody jako celek) – s cílem omezení volných drah a neodpovídají výkonnosti při účasti ve finále. Dalším cílem je i zamezení účelovým odhláškám poslední půlden konání závodů v souvislosti s odjezdem.
- Před zahájením závodů by mělo dojít ke krátké schůzce všech VR a se zástupcem sekce plavání, aby byly upřesněny vzájemné požadavky, které budou aplikovány.
- **U veškerých závodů, kde je možnost plnění limitů dospělých i dorostu pro MS, ME, OH, SP vždy před finále, nebo poslední rozplavbou zveřejňovat prostřednictvím hlasatelů limity.** Sledují tím oživení závodů a pro širokou i odbornou veřejnost jejich atraktivnější.
- Zabývat se příčinou předčasných předávek u štafetových závodů a navrhnout trenérům vhodná metodická nápravná opatření.
- I na tomto MČR se projevuje jako částečná slabina momentální výkonnost našich závodníků ve srovnání se světovou širší špičkou. Doporučuji zabývat se tímto problémem a navrhnout adekvátní opatření.
- Z techniky provedení jednotlivých plaveckých způsobů jsou stále vidět

určité problémy v případě prsou a motýlku. Doporučuji, aby se přezkoumala současná metodika tréninků a kladl se vyšší důraz na techniku těchto dvou způsobů.

- Pro MČR dospělých doporučuji jmenovat tým 3 VR s cílem udržet za každou cenu plynulost závodů.
- Bazén je velmi vhodný pro pořádání vrcholových soutěží, zejména svým prostorovým uspořádáním a velikostí tribun pro diváky i závodníky
- Na úrovni trenérů je třeba se zamyslet na důvodem relativně malého povzbuzování a motivování závodníků

Závěr :

Celkově hodnotím z pohledu VR průběh mistrovství jako dobrý, výkon sboru rozhodčích za nadstandardní a vybavení závodistiště za odpovídající předpisové základně

Praha 15.03.2010

Příloha 1 dokument z webu ČSPS

<http://www.sportservice.cz/plavani/index.php?pxa=1&pxb=1&pxc=3&pxid=0&PHPSESSID=b4f9096b9dfcdb1c2df3c2824ddbc3cb>

VV ČSPS schválil dne 19.1.2010 s platností od 1.1.2010 výklad pravidel o používání plaveckých úborů při soutěžích v ČR. Výbor sekce plavání jej následně doplnil o pokyny pro rozhodčí.

Pokyny pro rozhodčí při uplatňování pravidla o plavkách:

1. Pomocný startér upozorní závodníky na platné pravidlo o plavkách.
2. Časoměřič provede kontrolu plavek dle pravidel. V případě porušení pravidla upozorní vrchního rozhodčího.
3. Vrchní rozhodčí rozhodne o vyloučení ze závodu (disciplíny).

Výklad pravidel o plaveckých úborech pro rok 2010 :

1. od 1.1. 2010 je při všech domácích plaveckých soutěžích je povoleno používat pouze plavky stříhu a materiálu dle pravidla FINA BL 8.3 (viz dále)
2. při M-ČR dospělých, počínaje LM-ČR 2010, jsou povinni všichni soutěžící používat plavky uvedené na seznamu FINA (viz www.fina.org)
3. upozorňujeme, že na zahraničních soutěžích může vrchní rozhodčí vyžadovat pouze plavky uvedené na seznamu FINA již od 1.1. 2010
4. pro soutěže v dálkovém plavání od 1.6.2010 nesmí plavky překrývat krk a ramena, délka nohavic nesmí být pod kotníky. Všechny plavky musí splňovat FINA kritéria pro materiál, ze kterého jsou vyrobeny a být schváleny FINA. Do 31.5.2010 mohou být používány typy schválené roku 2009
5. pro soutěže masters platí od 1.1.2010 stejná pravidla

BL 8.3 Od 1.1.2010 nesmí být plavky pro muže prodloužené nad pupek ani pod kolena, pro ženy nesmí plavky zakrývat krk a také nesmí být prodloužené přes ramena ani nesmí být prodlouženy pod kolena. Všechny plavky musí být vyrobeny z textilních materiálů.